



PSV

Skandi Flamengo
Platform Supply Vessel

Última revisão Abril de 2016

Skandi Flamengo

Platform Supply Vessel



Introdução

O **Skandi Flamengo** é uma embarcação de Suprimento de Plataformas, especializada no apoio às unidades de perfuração, produção e outras unidades marítimas. Sua função principal é transportar insumos, suprimentos e outros produtos de campos petrolíferos para instalações de perfuração e produção offshore.

Com uma alta capacidade de manobra junto às unidades marítimas, o **Skandi Flamengo** pode abrigar uma vasta variedade de carga e transportá-las com segurança e facilidade.

Descrição Geral

Nome:	Skandi Flamengo
Tipo:	PSV 3000
Proprietário:	Marlin Navegação SA
Bandeira:	Brasileira (BRA)
Porto:	Rio de Janeiro
Projeto:	UT 755 L
Ano de construção:	2003
IMO:	9271755
Call Sign:	PPPD
Notação de Classe:	DNV 1A1 DK(+) DYNPOS(AUT) E0 HL(2.5) RP SF

Dimensões

Comprimento Total (Loa):	71,9 m
Comprimento entre Perpendiculares:	66,5 m
Boca:	16,0 m
Pontal moldado:	7,0 m
Calado Máximo:	5,9 m
Arqueação Bruta (<i>Gross Tonnage</i>):	2151
Arqueação Líquida (<i>NetTonnage</i>):	1064
Peso Bruto (<i>Deadweight</i>):	3350 T
Área do Convés:	684 m ²



Máquinas e Propulsão

Motores Principais:	(2x) Bergen KRMB 9 / 2005 kW
Motores Auxiliares:	(2x) Caterpillar 3406 DITA / 344,5 kW
Gerador de Emergência:	Caterpillar 3304 - 81 kW
Gerador de Eixo:	(2x) Marelli Motori M8B 500 / 1280 kW
Thrusters:	Bow Tunnel Kamewa Ulstein 250 TV/515 kW Stern Tunnel Kamewa Ulstein 250 TV/590 kW

Equipamentos de Convés

Deck Crane:

ABAS KDE20 EH 10 10m 3t

(2x) Tugger Winch SWL 10t

(2x) Cabrestantes SWL 10t

Molinete Rauma MW100E/AW44K3 SWL 10t



Sistema DP

SDP10 C-Joy Joystick (DP1)

Velocidades

Máxima: 15,7 knots

Capacidades dos Tanques

Combustível: 1292 m³

Água doce: 1625 m³

Lastro: 804,8 m³

Acomodações

Número Total de Cabines: 15

Lotação: 26 pessoas